

ABUSO y USO INDEBIDO DE MEDICAMENTOS

Algunos medicamentos son susceptibles de ser desviados a un uso indebido o ilícito. Aunque muchos de ellos son medicamentos reconocidos por su potencial de abuso y están controlados por normativas legislativas propias, otros medicamentos de uso común, incluso algunos de dispensación sin receta médica, presentan mecanismos fisiológicos y bioquímicos que también propician su uso ilegal y/o recreativo.

En todo este contexto, el papel del farmacéutico es clave y esencial para detectar estas situaciones.

PRINCIPIOS ACTIVOS UTILIZADOS FUERA DE INDICACIÓN TERAPÉUTICA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

- Esteroides anabolizantes: METENOLONA
- Andrógenos: TESTOSTERONA y sus ésteres, MESTEROLONA
- Otros:
 - o ANASTROZOL
 - o GONADOTROFINA
 - o CLEMBUTEROL
 - o CORIÓNICA HUMANA
 - o CLOMIFENO
 - o INSULINA
 - o DARBEPOETINA ALFA
 - o LETROZOL
 - y otras EPOETINAS
 - o MECASERMINA
 - o EFEDRINA
 - o SOMATROPINA
 - o EXEMESTANO
 - o TAMOXIFENO

PSICOTROPOS

- LISDEXANFETAMINA
- METILFENIDATO
- MODAFINILO
- ZOLPIDEM
- ZOPICLONA
- Derivados de benzodiazepinas solos o en combinación, por ej.:
 - ALPRAZOLAM
 - BROMAZEPAM
 - CLONAZEPAM
 - CLORAZEPATO DIPOTÁSICO

OTROS

- ALPROSTADIL
- CODEINA
- DEXTROMETORFANO
- KETAMINA
- MISOPROSTOL
- OXICODONA
- PIRACETAM
- SALBUTAMOL
- SALMETEROL
- SILIMARINA
- Inhibidores de PDE-5:
 - SILDENAFILO
 - AVANAFILO
 - TADALAFILO
 - VARDENAFILO

Ejemplos de medicamentos implicados en las conductas de abuso y sus efectos sobre la conducta:

BENZODIACEPINAS	Disminuyen la ansiedad y la hiperactividad y excitabilidad tras el consumo de drogas o medicamentos estimulantes. Se asocia a policonsumo de medicamentos, alcohol o drogas no socialmente integradas
CLORURO DE ETILO	Efectos euforizantes y estimulantes
CODEÍNA	Habitual entre consumidores de opiáceos. Policonsumo buscando efectos psicoactivos.
DEXTROMETORFANO	Intensos efectos psicológicos y fisiológicos tras la ingesta de "megadosis"
EFEDRINA Y PSEUDOEFEDRINA	Mejora ergogénica. Disminución de la sensación de esfuerzo. Síntesis de metanfetamina
KETAMINA	Efectos disociativos, causa alucinaciones, experiencias de "despersonalización", enlentecimiento del paso del tiempo, cambios en la percepción de la realidad
METILFENIDATO	Efectos estimulantes similar a anfetaminas, incremento de la actividad, locuacidad y excitación sexual
MISOPROSTOL	Efectos abortivos
MODAFINILO	Acción estimulante. Alteración del humor, la percepción, el pensamiento y búsqueda de euforia
TRAMADOL	Efectos euforizantes